

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60364-5-54**

Deuxième édition  
Second edition  
2002-06

PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ  
BASIC SAFETY PUBLICATION

---

---

---

**Installations électriques des bâtiments –**

**Partie 5-54:**

**Choix et mise en oeuvre des matériels électriques –  
Mises à la terre, conducteurs de protection et  
conducteurs d'équipotentialité de protection**

**Electrical installations of buildings –**

**Part 5-54:**

**Selection and erection of electrical equipment –  
Earthing arrangements, protective conductors  
and protective bonding conductors**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60364-5-54:2002

## **Numérotation des publications**

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## **Editions consolidées**

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## **Informations supplémentaires sur les publications de la CEI**

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/catlg-f.htm](http://www.iec.ch/catlg-f.htm)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplaçées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## **Publication numbering**

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## **Consolidated editions**

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## **Further information on IEC publications**

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/catlg-e.htm](http://www.iec.ch/catlg-e.htm)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC

**60364-5-54**

Deuxième édition  
Second edition  
2002-06

PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ  
BASIC SAFETY PUBLICATION

---

---

**Installations électriques des bâtiments –**

**Partie 5-54:**

**Choix et mise en oeuvre des matériels électriques –  
Mises à la terre, conducteurs de protection et  
conducteurs d'équipotentialité de protection**

**Electrical installations of buildings –**

**Part 5-54:**

**Selection and erection of electrical equipment –  
Earthing arrangements, protective conductors  
and protective bonding conductors**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)

---

---



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

S

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	4
INTRODUCTION .....	8
541 Généralités .....	10
541.1 Domaine d'application .....	10
541.2 Références normatives .....	10
541.3 Définitions .....	12
542 Dispositions de mise à la terre .....	14
542.1 Prescriptions générales .....	14
542.2 Prises de terre .....	14
542.3 Conducteurs de terre .....	18
542.4 Borne principale de terre .....	20
543 Conducteurs de protection .....	20
543.1 Sections minimales .....	20
543.2 Types de conducteurs de protection .....	24
543.3 Continuité électrique des conducteurs de protection .....	26
543.4 Conducteurs PEN .....	26
543.5 Mises à la terre de protection et fonctionnelles combinées .....	26
543.6 Disposition des conducteurs de protection .....	28
543.7 Conducteurs de protection renforcés pour des courants de fuite supérieurs à 10 mA .....	28
544 Conducteurs d'équipotentialité de protection .....	28
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale de protection .....	28
544.2 Conducteurs d'équipotentialité de protection supplémentaires .....	28
Annexe A (normative) Méthode de détermination du facteur $k$ en 543.1.2 (voir aussi la CEI 60724 et la CEI 60949) .....	30
Annexe B (informative) Illustration d'une prise de terre de protection et de liaison équipotentielle .....	36
Bibliographie .....	40
Tableau 54.1 – Dimensions minimales habituelles des prises de terre vis-à-vis de la corrosion et de la tenue mécanique dans le cas de matériau enterré dans le sol .....	16
Tableau 54.2 – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés .....	18
Tableau 54.3 – Section minimale du conducteur de protection .....	22
Tableau A.54.1 – Valeurs des paramètres pour divers matériaux .....	30
Tableau A.54.2 – Valeurs de $k$ pour les conducteurs de protection isolés non incorporés aux câbles, et non regroupés avec d'autres câbles .....	32
Tableau A.54.3 – Valeurs de $k$ pour un conducteur de protection nu en contact avec une gaine de câble, mais non regroupé avec d'autres câbles .....	32
Tableau A.54.4 – Valeurs de $k$ pour un conducteur de protection incorporé dans un câble, ou regroupé avec d'autres câbles ou conducteurs isolés .....	32
Tableau A.54.5 – Valeurs de $k$ pour un conducteur de protection tel qu'une gaine métallique d'un câble, par exemple armure, conducteur concentrique, etc. ....	34
Tableau A.54.6 – Valeurs de $k$ pour conducteurs nus ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins par les températures indiquées .....	34

## CONTENTS

FOREWORD .....	5
INTRODUCTION .....	9
541 General.....	11
541.1 Scope .....	11
541.2 Normative references .....	11
541.3 Definitions .....	13
542 Earthing arrangements.....	15
542.1 General requirements.....	15
542.2 Earth electrodes .....	15
542.3 Earthing conductors .....	19
542.4 Main earthing terminal .....	21
543 Protective conductors.....	21
543.1 Minimum cross-sectional areas.....	21
543.2 Types of protective conductors .....	25
543.3 Electrical continuity of protective conductors.....	27
543.4 PEN conductors .....	27
543.6 Arrangement of protective conductors .....	29
543.7 Reinforced protective conductors for protective conductor currents exceeding 10 mA.....	29
544 Protective bonding conductors (equipotential bonding conductors).....	29
544.1 Protective bonding conductors for the connection to the main earthing terminal.....	29
544.2 Protective bonding conductors for supplementary bonding .....	29
Annex A (normative) Method for deriving the factor $k$ in 543.1.2 (see also IEC 60724 and IEC 60949) .....	31
Annex B (informative) Illustration of earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors .....	37
Bibliography .....	41
Table 54.1 – Minimum size requirements for earth electrodes of commonly used material from the point of view of corrosion and mechanical strength where embedded in the soil for commonly used material.....	17
Table 54.2 – Minimum cross-sectional areas of earthing conductors buried in the soil .....	19
Table 54.3 – Minimum cross-sectional area of protective conductors .....	23
Table A.54.1 – Value of the parameters for different materials .....	31
Table A.54.2 – Values of $k$ for insulated protective conductors not incorporated in cables, and not bunched with other cables .....	33
Table A.54.3 – Values of $k$ for bare protective conductors in contact with cable covering but not bunched with other cables .....	33
Table A.54.4 – Values of $k$ for protective conductors as a core incorporated in a cable, or bunched with other cables or insulated conductors .....	33
Table A.54.5 – Values of $k$ for protective conductors as a metallic layer of a cable e.g. armour, metallic sheath, concentric conductor, etc.....	35
Table A.54.6 – Value of $k$ for bare conductors where there is no risk of damage to any neighbouring material by the temperature indicated .....	35

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS –

**Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériaux électriques –  
Mises à la terre, conducteurs de protection et conducteurs  
d'équipotentialité de protection**

## AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits .

La Norme internationale CEI 60364-5-54 a été établie par le comité d'études 64 de la CEI, Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 1980, l'amendement 1 (1982) ainsi que quelques articles de la CEI 60364-5-548, parue en 1996, et l'amendement 1 (1998) dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
64/1231/FDIS	64/1249/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Elle a le statut d'une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104.

Cette publication a été rédigée, autant que possible, selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement à titre d'information.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS –****Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment –  
Earthing arrangements, protective conductors  
and protective bonding conductors****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 60364-5-54 has been prepared by IEC technical committee 64, Electrical installations and protection against electric shock.

This second edition replaces the first edition, published in 1980, its amendment 1 (1982), as well as some clauses of IEC 60364-5-548, published in 1996, and its amendment (1998), and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
64/1231/FDIS	64/1249/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

This publication has been drafted, as close as possible, in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

.....

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

La numérotation des articles est séquentielle, précédé par le numéro de la partie (par exemple, 541). La numérotation des figures et des tableaux reprend le numéro de la partie suivi d'un chiffre dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire tableau 54.1, tableau 54.2, etc. La numérotation des tableaux et des figures dans les annexes reprend la lettre de l'annexe suivie par le numéro de la partie et d'un chiffre ajouté dans l'ordre chronologique, par exemple A.54.1, A.54.2, etc.

IEC 60364-5-54:2002

## INTRODUCTION

Clause numbering is sequential, preceded by the number of this part (e.g. 541). Numbering of figures and tables takes the number of this part followed by a sequential number, i.e. Table 54.1, 54.2, etc. Numbering of figures and tables in annexes takes the letter of the annex, followed by the number of the part, followed by a sequential number, e.g. A.54.1, A.54.2, etc.

## INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS –

### Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Mises à la terre, conducteurs de protection et conducteurs d'équipotentialité de protection

#### 541 Généralités

##### 541.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60364 concerne les mises à la terre, les conducteurs de protection et les conducteurs d'équipotentialité de protection afin de satisfaire à la sécurité de l'installation électrique.

##### 541.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050(195), *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 195: Mise à la terre et protection contre les chocs électriques*

CEI 60287-1-1, *Câbles électriques – Calcul du courant admissible – Partie 1-1: Equations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calcul des pertes – Généralités*

CEI 60364-4-41, *Installations électriques des bâtiments – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*

CEI 60364-4-43, *Installations électriques des bâtiments – Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les surintensités*

CEI 60364-4-44, *Installations électriques des bâtiments – Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques*

CEI 60364-5-52, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-52: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations*

CEI 60724, *Limites de température de court-circuit des câbles électriques de tensions assignées de 1 kV ( $U_m = 1,2 \text{ kV}$ ) et 3 kV ( $U_m = 3,6 \text{ kV}$ )*

CEI 60853-2, *Calcul des capacités de transport des câbles pour les régimes de charge cycliques et de surcharge de secours – Deuxième partie: Régime cyclique pour des câbles de tension supérieures à 18/30 (36) kV et régimes de secours pour des câbles de toutes tensions*

CEI 60909-0, *Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 0: Calcul des courants*

CEI 60949, *Calcul des courants de court-circuit admissibles au plan thermique, tenant compte des effets d'un échauffement non adiabatique*

## ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS –

### Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors

#### 541 General

##### 541.1 Scope

This part of IEC 60364 addresses the earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors in order to satisfy the safety of the electrical installation.

##### 541.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(195), *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 195: Earthing and protection against electric shock*

IEC 60287-1-1, *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 1-1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses – General*

IEC 60364-4-41, *Electrical installations of buildings – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60364-4-43, *Electrical installations of buildings – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent*

IEC 60364-4-44, *Electrical installations of buildings – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances*

IEC 60364-5-52, *Electrical installations of buildings – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*

IEC 60724, *Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV ( $U_m = 1,2 \text{ kV}$ ) and 3 kV ( $U_m = 3,6 \text{ kV}$ )*

IEC 60853-2, *Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables – Part 2: Cyclic rating of cables greater than 18/30 (36) kV and emergency ratings for cables of all voltages*

IEC 60909-0, *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of currents*

IEC 60949, *Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects*

CEI 61024-1, *Protection des structures contre la foudre – Première partie: Principes généraux*

CEI 61140, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels*

Guide CEI 104, *Elaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité*

### **541.3 Définitions**

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60364, les définitions de la CEI 61140 ainsi que les définitions suivantes, extraites de la CEI 60050(195) sont applicables.

Les définitions utilisées pour les mises à la terre, les conducteurs de protection et les conducteurs d'équipotentialité de protection sont représentées par les figures de l'annexe B et référencées ci-après:

#### **541.3.1**

##### **partie conductrice accessible**

partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante

[VEI 195-06-10]

#### **541.3.2**

##### **borne principale de terre**

borne ou barre faisant partie de l'installation de mise à la terre d'une installation, et assurant la connexion électrique d'un certain nombre de conducteurs à des fins de mise à la terre

[VEI 195-02-33]

#### **541.3.3**

##### **prise de terre**

##### **électrode de terre**

partie conductrice pouvant être incorporée dans un milieu conducteur particulier, par exemple béton ou coke, en contact électrique avec la terre

[VEI 195-02-01]

#### **541.3.4**

##### **conducteur de protection**

##### **(identification: PE)**

conducteur prévu à des fins de sécurité, par exemple protection contre les chocs électriques

[VEI 195-02-09]

#### **541.3.5**

##### **conducteur de liaison de protection**

conducteur d'équipotentialité

conducteur de protection prévu pour réaliser une liaison équipotentielle de protection

[VEI 195-02-10]

IEC 61024-1, *Protection of structures against lightning – Part 1: General principles*

IEC 61140, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC Guide 104, *The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications*

### **541.3 Definitions**

For the purposes of this part of IEC 60364, the definitions of IEC 61140, together with the following definitions taken from IEC 60050(195), apply.

Definitions used for earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors are illustrated in annex B and listed here as follows:

#### **541.3.1**

##### **exposed-conductive-part**

conductive part of equipment which can be touched and which is not normally live, but which can become live when basic insulation fails

[IEV 195-06-10]

#### **541.3.2**

##### **main earthing terminal**

(main earthing busbar)

terminal or busbar which is part of the earthing arrangement of an installation enabling the electric connection of a number of conductors for earthing purposes

[IEV 195-02-33]

#### **541.3.3**

##### **earth electrode**

conductive part, which may be embedded in a specific conductive medium, e.g. concrete or coke, in electric contact with the earth

[IEV 195-02-01]

#### **541.3.4**

##### **protective conductor**

conductor provided for purposes of safety, for example protection against electric shock

[IEV 195-02-09]

#### **541.3.5**

##### **protective bonding conductor**

protective conductor provided for protective-equipotential-bonding

[IEV 195-02-10]

**541.3.6****conducteur de (mise à la) terre**

conducteur assurant un chemin conducteur, ou une partie du chemin conducteur, entre un point donné d'un réseau, d'une installation, ou d'un matériel et une prise de terre

[VEI 195-02-03]

NOTE Dans le cadre de la présente partie de la CEI 60364, le conducteur de terre réalise la connexion entre la terre et la liaison équipotentielle principale, généralement la borne principale de terre.

**541.3.7****élément conducteur étranger**

partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel électrique, généralement celui d'une terre locale

[VEI 195-06-11]

**542 Dispositions de mise à la terre****542.1 Prescriptions générales**

**542.1.1** Les dispositions de mise à la terre peuvent être utilisées à la fois ou séparément pour des raisons de protection et des raisons fonctionnelles suivant les exigences de l'installation électrique. Les prescriptions relatives à la protection doivent toujours être prioritaires.

**542.1.2** Si elles en sont pourvues les prises de terre présentes à l'intérieur d'une installation doivent être connectées à la borne principale de terre par l'intermédiaire d'un conducteur de terre.

**542.1.3** Une attention particulière doit être portée aux dispositions de mise à la terre utilisées en haute et en basse tension ( voir l'article 442 de la CEI 60364-4-44).

**542.1.4** Les prescriptions concernant les dispositions de mise à la terre sont destinées à réaliser une liaison à la terre:

- sûre et appropriée aux prescriptions de protection de l'installation;
- pouvant écouler des courants de défaut à la terre et des courants dans le conducteur de protection à la terre sans risque de contraintes thermiques, thermomécaniques et électromécaniques dangereuses et de chocs électriques dus à ces courants;
- si nécessaire, appropriée aussi aux prescriptions fonctionnelles.

**542.2 Prises de terre**

**542.2.1** Les matériaux et les dimensions des prises de terre doivent être choisis de manière à résister à la corrosion et à présenter une tenue mécanique appropriée.

Pour des matériaux couramment utilisés, les dimensions minimales habituelles vis-à-vis de la corrosion et de la tenue mécanique dans le cas d'enfouissement direct dans le sol sont données dans le tableau 54.1.

NOTE En présence d'un système de protection contre la foudre, la CEI 61024-1 s'applique.

**541.3.6****earthing conductor**

conductor which provides a conductive path, or part of the conductive path, between a given point in a system or in an installation or in equipment and an earth electrode

[IEV 195-02-03]

**NOTE** For the purposes of this part of IEC 60364, an earthing conductor is the conductor which connects the earth electrode to a point in the equipotential bonding system, usually the main earthing terminal.

**541.3.7****extraneous-conductive-part**

conductive part not forming part of the electrical installation and liable to introduce an electric potential, generally the electric potential of a local earth

[IEV 195-06-11]

## 542 Earthing arrangements

### 542.1 General requirements

**542.1.1** The earthing arrangements may be used jointly or separately for protective and functional purposes according to the requirements of the electrical installation. The requirements for protective purposes shall always take precedence.

**542.1.2** Where provided, earth electrodes within an installation shall be connected to the main earthing terminal using an earthing conductor.

**542.1.3** Consideration shall be given to the earthing arrangements which are used in high-voltage and low-voltage systems (see IEC 60364-4-44, clause 442).

**542.1.4** The requirements for earthing arrangements are intended to provide a connection to earth:

- which is reliable and suitable for the protective requirements of the installation;
- which can carry earth fault currents and protective conductor currents to earth without danger from thermal, thermo-mechanical and electromechanical stresses and from electric shock arising from these currents;
- which, if relevant, is also suitable for functional requirements.

### 542.2 Earth electrodes

**542.2.1** Materials and dimensions of the earth electrodes shall be selected to withstand corrosion and to have adequate mechanical strength.

For commonly used materials, the common minimum sizes from the point of view of corrosion and mechanical strength for earth electrodes where embedded in the soil are given in table 54.1.

**NOTE** If a lightning protection system (LPS) is present, the IEC 61024-1 applies.

**Tableau 54.1 – Dimensions minimales habituelles des prises de terre en matériaux couramment utilisés pour leur résistance à la corrosion et leur tenue mécanique appropriée dans le cas d'enfouissement dans le sol**

<b>Matériaux</b>	<b>Surface</b>	<b>Forme</b>	<b>Dimensions minimales</b>				
			<b>Diamètre mm</b>	<b>Section mm<sup>2</sup></b>	<b>Epaisseur mm</b>	<b>Epaisseur du revêtement/gaine</b>	
					<b>Valeur individuelle µm</b>	<b>Valeur moyenne µm</b>	
Acier	Galvanisé à chaud <sup>a</sup> et inox <sup>a b</sup>	Bande <sup>c</sup>		90	3	63	70
		Sections		90	3	63	70
		Tige ronde pour électrodes profondes	16			63	70
		Fil rond pour électrode de surface <sup>g</sup>	10				50 <sup>e</sup>
		Conduit	25		2	47	55
Cuivre gainé	Cuivre gainé	Tige ronde pour électrodes profondes	15			2 000	
	Avec cuivre déposé par électrolyse	Tige ronde pour électrodes profondes	14			90	100
Cuivre	Nu <sup>a</sup>	Bande		50	2		
		Fil rond pour électrode de surface <sup>g</sup>		25 <sup>f</sup>			
		Toron	1,8 pour chaque brin	25			
		Conduit	20		2		
	Etamé	Toron	1,8 pour chaque brin	25		1	5
	Etamé zinc	Bande <sup>d</sup>		50	2	20	40

<sup>a</sup> Peut aussi être utilisé pour des prises de terre destinés à être enfouies dans du béton.

<sup>b</sup> Pas de revêtement.

<sup>c</sup> En bande enroulée ou bande fendue avec rebords arrondis.

<sup>d</sup> Bande à bords arrondis.

<sup>e</sup> Dans le cas de revêtement continu par bain, seule une épaisseur de 50 µm est techniquement réalisable à présent.

<sup>f</sup> Lorsque l'expérience montre que le risque de corrosion et de dommage mécanique est très faible, une section de 16 mm<sup>2</sup> peut être utilisée.

<sup>g</sup> Une prise de terre est dite de surface si sa profondeur ne dépasse pas 0,5 m.

**Table 54.1 – Common minimum sizes for earth electrodes of commonly used material from the point of view of corrosion and mechanical strength where embedded in the soil**

Material	Surface	Shape	Minimum size				
			Diameter mm	Cross- sectional area mm <sup>2</sup>	Thickness mm	Thickness of coating/sheathing	
						Individual value µm	Average value µm
Steel	Hot-dip galvanized <sup>a</sup> or Stainless <sup>a, b</sup>	Strip <sup>c</sup>		90	3	63	70
		Sections		90	3	63	70
		Round rod for deep earth electrode	16			63	70
		Round wire for surface electrode <sup>g</sup>	10				50 <sup>e</sup>
		Pipe	25		2	47	55
Copper	Copper-sheathed	Round rod for deep earth electrode	15			2 000	
	Bare <sup>a</sup>	Round rod for deep earth electrode	14			90	100
		Strip		50	2		
		Round wire for surface electrode <sup>g</sup>		25 <sup>f</sup>			
		Rope	1,8 for individual strands of wire	25			
Tin-coated	Rope		20		2		
			1,8 for individual strands of wire	25		1	5
	Zinc-coated	Strip <sup>d</sup>		50	2	20	40

<sup>a</sup> Can also be used for electrodes to be embedded in concrete.  
<sup>b</sup> No coating applied.  
<sup>c</sup> As rolled strip or slit strip with rounded edges.  
<sup>d</sup> Strip with rounded edges.  
<sup>e</sup> In the case of continuous bath-coating, only 50 µm thickness is technically feasible at present.  
<sup>f</sup> Where experience shows that the risk of corrosion and mechanical damage is extremely low, 16 mm<sup>2</sup> can be used.  
<sup>g</sup> An earth electrode is considered to be a surface electrode when installed at a depth not exceeding 0,5 m.

**542.2.2** L'efficacité d'une prise de terre dépend des conditions locales du sol. Une ou plusieurs prises de terre appropriées aux conditions du terrain et à la valeur de la résistance de terre prescrite doivent être choisies.

**542.2.3** Les exemples suivants de prises de terre peuvent être utilisés:

- structures enterrées dans les fondations (boucle à fond de fouille);
- plaques;
- armatures du béton (sauf pour béton précontraint) noyées dans le sol;
- piquets ou tubes;
- rubans ou fils;
- gaines métalliques ou autre revêtement métallique selon les conditions locales ou les règles;
- autres ouvrages métalliques enterrés selon les conditions locales ou les règles.

NOTE 1 En Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Suède et Suisse, il n'est pas permis que les canalisations d'eau servent de prise de terre.

NOTE 2 En Italie, il est permis que les canalisations d'eau servent de prise de terre mais seulement avec le consentement du distributeur d'eau.

**542.2.4** Lors du choix du type de la prise de terre et de sa profondeur d'enfouissement, l'attention doit se porter sur les conditions locales et les règlements afin que l'assèchement et le gel rendent improbable l'augmentation de la résistance de la prise de terre au-dessus d'une valeur n'assurant plus les mesures de protection contre les chocs électriques (voir la CEI 60364-4-41).

NOTE En Allemagne, il est obligatoire de mettre en œuvre une boucle à fond de fouille pour tout nouveau bâtiment conformément à la norme nationale DIN 18014.

**542.2.5** L'attention doit se porter sur la corrosion électrolytique lors de l'utilisation de matériaux différents dans une installation de mise à la terre.

**542.2.6** Des canalisations métalliques de distribution de liquides inflammables ou de gaz ne doivent pas être utilisées comme prises de terre.

NOTE Cette prescription n'exclut pas la liaison équipotentielle de protection de ces services conformément à la CEI 60364-4-41.

### 542.3 Conducteurs de terre

**542.3.1** Les conducteurs de terre doivent satisfaire aux prescriptions de 543.1 et, lorsqu'ils sont enterrés, leur section doit être choisie conformément au tableau 54.2.

En schéma TN, si le courant de défaut présumé circulant dans la prise de terre est faible, le conducteur de terre peut être dimensionné conformément à 544.1.1.

**Tableau 54.2 – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés**

	Protégés mécaniquement	Non protégés mécaniquement
Protégés contre la corrosion	2,5 mm <sup>2</sup> Cu 10 mm <sup>2</sup> Fe	16 mm <sup>2</sup> Cu 16 mm <sup>2</sup> Fe
Non protégés contre la corrosion		25 mm <sup>2</sup> Cu 50 mm <sup>2</sup> Fe

**542.2.2** The efficacy of any earth electrode depends upon local soil conditions. One or more earth electrodes suitable for the soil conditions and the value of resistance to earth required, shall be selected.

**542.2.3** The following are examples of earth electrodes which may be used:

- underground structural networks embedded in foundations (foundation earthing);
- plates;
- metal reinforcement of concrete (except pre-stressed concrete) embedded in the earth;
- rods or pipes;
- tapes or wires;
- metal sheaths and other metal coverings of cables according to local conditions or requirements;
- other suitable underground metalwork according to local conditions or requirements.

NOTE 1 In Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Sweden, Switzerland and the UK, water pipes are not permitted as earth electrodes.

NOTE 2 In Italy it is permitted to use a water pipe system, but only with the consent of the water distributor.

**542.2.4** When selecting type and embedded depth of earth electrode, consideration shall be given to local conditions and regulations so that soil drying and freezing will be unlikely to increase the earth resistance of the earth electrode to such a value that would impair the protective measures against electric shock (see IEC 60364-4-41).

NOTE In Germany, there is an obligation to erect in every new building a foundation earth electrode according to National Standard DIN 18014.

**542.2.5** Consideration shall be given to electrolytic corrosion when using different materials in an earthing arrangement.

**542.2.6** A metallic pipe for flammable liquids or gases shall not be used as an earth electrode.

NOTE This requirement does not preclude the protective bonding of such pipes for compliance with IEC 60364-4-41.

### 542.3 Earthing conductors

**542.3.1** Earthing conductors shall comply with 543.1 and where buried in the soil, their cross-sectional areas shall be in accordance with table 54.2.

In TN systems, where no noticeable fault current is expected to pass in the earth electrode, the earthing conductor may be dimensioned according to 544.1.1

**Table 54.2 – Minimum cross-sectional areas of earthing conductors buried in the soil**

	Mechanically protected	Mechanically unprotected
Protected against corrosion	2,5 mm <sup>2</sup> Cu 10 mm <sup>2</sup> Fe	16 mm <sup>2</sup> Cu 16 mm <sup>2</sup> Fe
Not protected against corrosion		25 mm <sup>2</sup> Cu 50 mm <sup>2</sup> Fe

**542.3.2** La liaison d'un conducteur de terre à une prise de terre doit être soigneusement réalisée et électriquement satisfaisante. Cette connexion doit être réalisée par soudure exothermique, par connecteurs à pression, fixations ou autres connecteurs mécaniques. Les connecteurs mécaniques doivent être mis en œuvre selon les instructions du constructeur. Si une fixation est utilisée, elle ne doit pas endommager l'électrode de terre ou le conducteur de terre.

NOTE Les dispositifs de connexion ou de fixation reposant sur la seule soudure n'apportent pas une tenue mécanique appropriée.

#### **542.4 Borne principale de terre**

**542.4.1** Dans toute installation, où une liaison équipotentielle principale est prévue, une borne principale de terre doit être prévue afin d'y connecter les conducteurs suivants:

- les conducteurs d'équipotentialité;
- les conducteurs de terre;
- les conducteurs de protection;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle éventuels.

NOTE 1 L'intention n'est pas de connecter chaque conducteur de protection individuellement à la borne principale de terre lorsqu'ils sont connectés à cette borne par l'intermédiaire d'autres conducteurs de protection.

NOTE 2 Une borne principale de terre du bâtiment peut généralement être utilisée à des fins de mise à la terre fonctionnelle. Pour l'utilisation des matériels de traitement de l'information, elle est alors considérée comme le point de connexion au réseau de terre.

**542.4.2** Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement. Cette connexion doit être sûre et démontable seulement à l'aide d'un outil.

NOTE Ce dispositif de déconnexion peut être opportunément combiné avec la borne principale de terre, pour permettre de mesurer la résistance de la prise de terre.

### **543 Conducteurs de protection**

#### **543.1 Sections minimales**

**543.1.1** La section de tout conducteur de protection doit satisfaire aux conditions de la coupure automatique de l'alimentation prescrites en 413.1 de la CEI 60364-4-41 et être apte à supporter les courants présumés de défaut.

La section est, soit calculée conformément à 543.1.2, soit choisie conformément au tableau 54.3. Dans les deux cas, les prescriptions de 543.1.3 doivent être appliquées.

Les bornes pour conducteurs de protection doivent pouvoir accepter les conducteurs de dimensions prescrites dans le présent paragraphe.

**542.3.2** The connection of an earthing conductor to an earth electrode shall be soundly made and electrically satisfactory. The connection shall be by exothermic welding, pressure connectors, clamps or other mechanical connectors. Mechanical connectors shall be installed in accordance with the manufacturer's instructions. Where a clamp is used, it shall not damage the electrode or the earthing conductor.

NOTE Connection devices or fittings that depend solely on solder, do not reliably provide adequate mechanical strength.

#### **542.4 Main earthing terminal**

**542.4.1** In every installation where protective bonding is used, a main earthing terminal shall be provided and the following shall be connected to it:

- protective bonding conductors;
- earthing conductors;
- protective conductors;
- functional earthing conductors, if relevant.

NOTE 1 It is not intended to connect every individual protective conductor directly to the main earthing terminal when they are connected to this terminal by other protective conductors.

NOTE 2 The main earthing terminal of the building can generally be used for functional earthing purposes. For information technology purposes, it is then regarded as the connection point to the earth electrode network.

**542.4.2** Each conductor connected to the main earthing terminal shall be able to be disconnected individually. This connection shall be reliable and disconnectable only by means of a tool.

NOTE Disconnection means may conveniently be combined with the main earthing terminal, to permit measurement of the resistance of the earthing arrangements.

### **543 Protective conductors**

#### **543.1 Minimum cross-sectional areas**

**543.1.1** The cross-sectional area of every protective conductor shall satisfy the conditions for automatic disconnection of supply required in clause 413.1 of IEC 60364-4-41 and be capable of withstanding the prospective fault current.

The cross-sectional area of the protective conductor shall either be calculated in accordance with 543.1.2, or selected in accordance with table 54.3. In either case, the requirements of 543.1.3 shall be taken into account.

Terminals for protective conductors shall be capable of accepting conductors of dimensions required by this subclause.

**Tableau 54.3 – Section minimale des conducteurs de protection**

Section des conducteurs de phase de l'installation $S$ mm <sup>2</sup>	Section minimale des conducteurs de protection correspondants mm <sup>2</sup>	
	Si le conducteur de protection est en même matériau que le conducteur de phase	Si le conducteur de protection n'est pas en même matériau que le conducteur de phase
$S \leq 16$	$S$	$\frac{k_1}{k_2} \times S$
$16 < S \leq 35$	$16^a$	$\frac{k_1}{k_2} \times 16$
$S > 35$	$\frac{S}{2}^a$	$\frac{k_1}{k_2} \times \frac{S}{2}$

où

$k_1$  est la valeur de  $k$  du conducteur de phase choisi dans le tableau A.54.1 ou dans les tableaux de la CEI 60364-4-43, conformément au matériau du conducteur et à son isolation;

$k_2$  est la valeur de  $k$  du conducteur de protection choisi selon le tableau approprié des tableaux A.54.2 à A.54.6.

a Pour le conducteur PEN, une réduction de section n'est permise que conformément aux règles du dimensionnement du conducteur neutre (voir la CEI 60364-5-52).

**543.1.2** La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle déterminée:

- soit par la CEI 60949,
- soit par la formule suivante applicable seulement pour des temps de coupure non supérieurs à 5 s:

$$S = \sqrt{\frac{I^2 t}{k}}$$

où

$S$  est la surface de la section , en mm<sup>2</sup>;

$I$  est la valeur efficace du courant de défaut présumé qui peut traverser le dispositif de protection pour un défaut d'impédance négligeable, en A (voir la CEI 60909-0).

$t$  est le temps de fonctionnement du dispositif de protection par coupure automatique, en s.

NOTE 1 Il est recommandé de prendre en compte les effets de limitation du courant des impédances du circuit et la capacité de limitation  $I^2 t$  du dispositif de protection.

$k$  est le facteur dont la valeur dépend de la nature du métal du conducteur de protection, des isolants et autres parties et enfin des températures initiale et finale (pour la détermination de  $k$ , voir l'annexe A).

Si l'application de la formule conduit à des sections non normalisées, la section plus élevée la plus proche doit être utilisée.

NOTE 2 Pour la limitation de température d'installations en atmosphère explosive, voir la CEI 60079-0.

NOTE 3 Comme les gaines métalliques des câbles à isolant minéral conformes à la CEI 60702-1 ont une tenue aux défauts supérieure à celle des conducteurs de phase, il n'est pas nécessaire de calculer la section des gaines métalliques lorsqu'elles sont utilisées comme conducteurs de protection.

**Table 54.3 – Minimum cross-sectional area of protective conductors**

Cross-sectional area of line conductor $S$ $\text{mm}^2$	Minimum cross-sectional area of the corresponding protective conductor $\text{mm}^2$	
	If the protective conductor is of the same material as the line conductor	If the protective conductor is not of the same material as the line conductor
$S \leq 16$	$S$	$\frac{k_1}{k_2} \times S$
$16 < S \leq 35$	$16^{\text{a}}$	$\frac{k_1}{k_2} \times 16$
$S > 35$	$\frac{S^{\text{a}}}{2}$	$\frac{k_1}{k_2} \times \frac{S}{2}$

where

$k_1$  is the value of  $k$  for the line conductor, selected from table A.54.1 or from the tables in IEC 60364-4-43, according to the materials of the conductor and insulation;

$k_2$  is the value of  $k$  for the protective conductor, selected from tables A.54.2 to A.54.6 as applicable.

<sup>a</sup> For a PEN conductor, the reduction of the cross-sectional area is permitted only in accordance with the rules for sizing of the neutral conductor (see IEC 60364-5-52).

**543.1.2** The cross-sectional areas of protective conductors shall not be less than the value determined either:

- in accordance with IEC 60949;
- or by the following formula applicable only for disconnection times not exceeding 5 s:

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

where

$S$  is the cross-sectional area, in  $\text{mm}^2$ ;

$I$  is the value (r.m.s) in A of prospective fault current for a fault of negligible impedance, which can flow through the protective device (see IEC 60909-0);

$t$  is the operating time of the protective device for automatic disconnection in s;

NOTE 1 Account should be taken of the current-limiting effect of the circuit impedances and the limitation of  $I^2 t$  of the protective device.

$k$  is the factor dependent on the material of the protective conductor, the insulation and other parts and the initial and the final temperatures (for calculation of  $k$ , see annex A).

If application of the formula produces non-standard sizes, conductors of a higher standard cross-sectional area shall be used.

NOTE 2 For limitations of temperatures for installations in potentially explosive atmospheres, see IEC 60079-0.

NOTE 3 As the metallic sheaths of mineral insulated cables according to IEC 60702-1 have an earth fault capacity greater than that of the line conductors, it is not necessary to calculate the cross-sectional area of the metallic sheaths when used as protective conductors.

**543.1.3** La section de tout conducteur de protection qui ne fait pas partie d'un câble ou qui n'est pas placé avec les conducteurs de phase dans une enveloppe commune doit avoir une section d'au moins:

- 2,5 mm<sup>2</sup> Cu /16 mm<sup>2</sup> Alu s'il comporte une protection mécanique,
- 4 mm<sup>2</sup> Cu /16 mm<sup>2</sup> Alu s'il ne comporte pas de protection mécanique.

**543.1.4** Si un conducteur de protection est commun à deux ou plusieurs circuits, sa section doit être dimensionnée comme suit:

- calculée conformément à 543.1.1, pour le courant de défaut présumé et le temps de fonctionnement les plus défavorables pour le circuit considéré; ou
- choisie conformément au tableau 54.3 de manière à la faire correspondre à la section de conducteur de phase la plus élevée des circuits.

## 543.2 Types de conducteurs de protection

**543.2.1** Peuvent être utilisés comme conducteurs de protection:

- des conducteurs dans des câbles multiconducteurs;
- des conducteurs isolés ou nus passant dans une enveloppe commune avec les conducteurs actifs;
- des conducteurs nus ou isolés fixés dans l'installation;
- des gaines métalliques de câbles, des écrans de câbles, des armures de câbles, des tresses de fils, des conducteurs concentriques, des conduits métalliques, selon les conditions énoncées en 543.2.2 a) et b).

NOTE 1 En Chine, en Italie, au Royaume-Uni et aux USA, les chemins de câbles et les échelles à câbles peuvent être utilisés comme conducteurs de protection conformément aux textes locaux ou nationaux.

NOTE 2 Voir 543.6 pour leurs dispositions.

**543.2.2** Lorsque l'installation comporte des matériels sous enveloppes métalliques tels que des ensembles d'appareillage basse tension ou des canalisations préfabriquées, ces enveloppes métalliques ou leurs charpentes peuvent être utilisées comme conducteurs de protection si elles satisfont simultanément aux trois conditions suivantes:

- a) leur continuité électrique doit être réalisée par construction ou par connexion appropriée de façon que la protection contre les détériorations mécaniques, chimiques ou électro-chimiques soit assurée;
- b) elles sont conformes aux prescriptions de l'article 543.1;
- c) elles permettent le raccordement d'autres conducteurs de protection à tout endroit de dérivation prédéterminé.

**543.2.3** L'utilisation des éléments métalliques suivants comme conducteurs de protection ou d'équipotentialité de protection n'est pas admise:

- canalisations métalliques d'eau;
- canalisations contenant des gaz ou des liquides inflammables;
- parties appartenant à la construction et soumises à des contraintes mécaniques en service normal;
- conduits métalliques souples, sauf s'ils sont conçus pour cet usage;
- parties métalliques souples;
- supports de lignes.

NOTE 1 Au Royaume Uni, les canalisations métalliques d'eau peuvent être utilisées comme conducteurs de protection. Si des compteurs d'eau sont shuntés, le conducteur qui les shunte est choisi de section appropriée.

NOTE 2 En Suisse, les canalisations métalliques d'eau peuvent être utilisées comme conducteurs d'équipotentialité de protection.

**543.1.3** The cross-sectional area of every protective conductor which does not form part of the cable or which is not in a common enclosure with the line conductor shall be not less than

- 2,5 mm<sup>2</sup> Cu/16 mm<sup>2</sup> Al if protection against mechanical damage is provided,
- 4 mm<sup>2</sup> Cu/16 mm<sup>2</sup> Al if protection against mechanical damage is not provided.

**543.1.4** Where a protective conductor is common to two or more circuits, its cross-sectional area shall be dimensioned as follows:

- calculated in accordance with 543.1.1 for the most onerous prospective fault current and operating time encountered in these circuits; or
- selected in accordance with table 54.3 so as to correspond to the cross-sectional area of the largest line conductor of the circuits.

## 543.2 Types of protective conductors

**543.2.1** Protective conductors may consist of one or more of the following:

- conductors in multicore cables;
- insulated or bare conductors in a common enclosure with live conductors;
- fixed installed bare or insulated conductors;
- metallic cable sheath, cable screen, cable armour, wirebraid, concentric conductor, metallic conduit, subject to the conditions stated in 543.2.2. a) and b).

NOTE 1 In China, Italy, the UK and the USA, cable tray and cable ladder are permitted as protective conductors in accordance with local or national regulations or standards.

NOTE 2 See 543.6 for their arrangement.

**543.2.2** Where the installation contains equipment having metal enclosures such as low-voltage switchgear and controlgear assemblies or busbar trunking systems, the metal enclosures or frames may be used as protective conductors if they simultaneously satisfy the following three requirements:

- a) their electrical continuity shall be assured by construction or by suitable connection so as to ensure protection against mechanical, chemical or electrochemical deterioration;
- b) they comply with the requirement of clause 543.1;
- c) they shall permit the connection of other protective conductors at every predetermined tap off point.

**543.2.3** The following metal parts are not permitted for use as protective conductor or as protective bonding conductors:

- metallic water pipes;
- pipes containing flammable gases or liquids;
- constructional parts subject to mechanical stress in normal service;
- flexible or pliable metal conduits, unless designed for that purpose;
- flexible metal parts;
- support wires.

NOTE 1 In the UK, water pipes may be used as protective conductors. If water meters are bonded across, the bonding conductor should be of appropriate cross-sectional area according to its use.

NOTE 2 In Switzerland, metallic water pipes may be used as an equipotential bonding conductor.

### 543.3 Continuité électrique des conducteurs de protection

**543.3.1** Les conducteurs de protection doivent être convenablement protégés contre les détériorations mécaniques, chimiques ou électrochimiques et contre les forces électrodynamiques et thermodynamiques.

**543.3.2** Les connexions dans les conducteurs de protection doivent être accessibles pour vérification et essais, à l'exception:

- des connexions avec matière de remplissage;
- des jonctions scellées.
- des connexions dans des conduits métalliques et des canalisations préfabriquées..
- des jonctions appartenant au matériel et satisfaisant aux normes des matériaux.

**543.3.3** Aucun appareillage ne doit être inséré dans le conducteur de protection, mais des connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil pour des essais peuvent être utilisées.

**543.3.4** Lorsqu'un dispositif de contrôle de continuité de terre est utilisé, des dispositifs spéciaux (par exemple des capteurs ou des enroulements) ne doivent pas être insérés en série dans les conducteurs de protection.

**543.3.5** Les masses des matériaux ne doivent pas être utilisées pour faire partie du circuit de protection d'un autre matériel, à l'exception du cas visé en 543.2.2.

### 543.4 Conducteurs PEN

**543.4.1** Un conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes et, pour des raisons mécaniques, il doit avoir une section au moins égale à 10 mm<sup>2</sup> en cuivre ou 16 mm<sup>2</sup> en aluminium.

**543.4.2** Le conducteur PEN doit être isolé pour la tension la plus élevée à laquelle il peut être soumis.

NOTE Il est recommandé que l'utilisation d'une isolation du conducteur PEN à l'intérieur des ensembles d'appareillages soit considérée par les comités d'études d'équipement concernés.

**543.4.3** Si, à partir d'un point quelconque de l'installation, le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés, il n'est pas permis, de relier le conducteur neutre à la terre (par exemple un conducteur de protection issu du conducteur PEN). Toutefois, il est permis de séparer le conducteur PEN en plus d'un conducteur neutre et plus d'un conducteur de protection. A l'endroit de la séparation, il y a lieu de prévoir des bornes ou des barres séparées pour les conducteurs de protection et pour les conducteurs neutres. Dans ce cas, le conducteur PEN doit être relié à la borne ou à la barre prévue pour le conducteur de protection.

**543.4.4** Les éléments conducteurs ne doivent pas être utilisés comme conducteurs PEN.

### 543.5 Mises à la terre de protection et fonctionnelles combinées

**543.5.1** Si un conducteur de mises à la terre de protection et fonctionnelle combinées est utilisé, il doit satisfaire aux prescriptions relatives au conducteur de protection. De plus, il doit aussi satisfaire aux prescriptions fonctionnelles appropriées (voir la CEI 60364-4-44, article 444).

Un conducteur de retour en courant continu PEL ou PEM d'une alimentation de puissance de matériaux de traitement de l'information peut être utilisé comme conducteur de mises à la terre de protection et fonctionnelle combinées protection et protection fonctionnelle.

**543.5.2** Des éléments conducteurs ne doivent pas être utilisés comme conducteurs PEL ou PEM.

### **543.3 Electrical continuity of protective conductors**

**543.3.1** Protective conductors shall be suitably protected against mechanical damage, chemical or electrochemical deterioration, electrodynamic forces and thermodynamic forces.

**543.3.2** Joints in protective conductors shall be accessible for inspection and testing except for

- compound-filled joints,
- encapsulated joints,
- joints in metal conduits and trunking
- joints forming part of equipment, complying with equipment standards.

**543.3.3** No switching device shall be inserted in the protective conductor, but joints which can be disconnected for test purposes by use of a tool may be provided.

**543.3.4** Where electrical monitoring of earthing is used, no dedicated devices (e.g. operating sensors, coils) shall be connected in series in protective conductors.

**543.3.5** Exposed-conductive-parts of apparatus shall not be used to form part of the protective conductor for other equipment except as allowed by 543.2.2.

### **543.4 PEN conductors**

**543.4.1** A PEN conductor may only be used in fixed electrical installations and, for mechanical reasons, shall have a cross-sectional area not less than 10 mm<sup>2</sup> in copper or 16 mm<sup>2</sup> in aluminium.

**543.4.2** The PEN conductor shall be insulated for the highest voltage to which it may be subjected.

NOTE The use of insulation on the PEN conductor inside equipment should be considered by the relevant equipment committee.

**543.4.3** If, from any point of the installation, the neutral and protective functions are provided by separate conductors, it is not permitted to connect the neutral conductor to any other earthed part of the installation (e.g. protective conductor from the PEN conductor). However, it is permitted to form more than one neutral conductor and more than one protective conductor from the PEN conductor. Separate terminals or bars may be provided for the protective and neutral conductors. In this case, the PEN conductor shall be connected to the terminal or bar intended for the protective conductor.

**543.4.4** Extraneous-conductive-parts shall not be used as PEN conductors.

### **543.5 Combined protective and functional earthing**

**543.5.1** Where a combined protective and functional earthing conductor is used, it shall satisfy the requirements for a protective conductor. In addition, it shall also comply with the relevant functional requirements (see IEC 60364-4-44, clause 444).

A d.c. return conductor PEL or PEM for an information technology power supply may also serve as a combined functional earthing and protective conductor.

**543.5.2** Extraneous-conductive-parts shall not be used as PEL or PEM.

### 543.6 Disposition des conducteurs de protection

Si des dispositifs de protection contre les surintensités sont utilisés pour la protection contre les chocs électriques, le conducteur de protection doit être incorporé dans la même canalisation que celle contenant les conducteurs actifs ou doit être situé à proximité immédiate.

### 543.7 Conducteurs de protection renforcés pour des courants de fuite supérieurs à 10 mA

Pour des matériels d'utilisation destinés à être connectés de manière permanente avec des courants de fuite supérieurs à 10 mA, des conducteurs de protection renforcés doivent être conçus comme suit:

- soit le conducteur de protection doit avoir une section d'au moins 10 mm<sup>2</sup> en cuivre ou 16 mm<sup>2</sup> en aluminium, pour l'ensemble de son parcours;

NOTE 1 Le conducteur PEN conforme à 543.4 satisfait à cette prescription.

- soit un second conducteur de protection de section au moins égale à celle requise pour la protection contre les contacts indirects doit être mis en œuvre jusqu'au point où le conducteur de protection présente une section non inférieure à 10 mm<sup>2</sup> en cuivre ou à 16 mm<sup>2</sup> en aluminium. Cela suppose que l'appareil possède une borne séparée pour un second conducteur de protection;

NOTE 2 En schéma TN-C avec combinaison du conducteur neutre et du conducteur de protection (conducteur PEN) jusqu'aux bornes des matériels, le courant dans le conducteur de protection peut être considéré comme un courant de charge.

NOTE 3 Des matériels d'utilisation présentant normalement des courants dans le conducteur de protection élevés peuvent ne pas être compatibles avec des installations comportant des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.

## 544 Conducteurs d'équipotentialité de protection

### 544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale de protection

**544.1.1** Les sections des conducteurs d'équipotentialité principale de protection tels que prévus en 413.1.2.1 de la CEI 60364-4-41 et qui sont connectés aux conducteurs de mises à la terre principaux selon 542.4 ne doivent pas être inférieures à:

- 6 mm<sup>2</sup> en cuivre; ou
- 16 mm<sup>2</sup> en aluminium; ou
- 50 mm<sup>2</sup> en acier.

### 544.2 Conducteurs d'équipotentialité de protection supplémentaires

**544.2.1** Un conducteur d'équipotentialité de protection supplémentaire reliant deux masses doit avoir une section non inférieure à la plus petite de celle des conducteurs de protection reliés à ces masses.

**544.2.2** Un conducteur d'équipotentialité de protection supplémentaire reliant une masse à un élément conducteur doit avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection relié à cette masse.

**544.2.3** Ces conducteurs doivent satisfaire à 543.1.3.

### **543.6 Arrangement of protective conductors**

When overcurrent protective devices are used for protection against electric shock, the protective conductor shall be incorporated in the same wiring system as the live conductors or be located in their immediate proximity.

### **543.7 Reinforced protective conductors for protective conductor currents exceeding 10 mA**

For current using equipment intended for permanent connection and with a protective conductor current exceeding 10 mA, reinforced protective conductors shall be designed as follows:

- either the protective conductor shall have a cross-sectional area of at least 10 mm<sup>2</sup> Cu or 16 mm<sup>2</sup> Al, through its total run;
 

NOTE 1 PEN conductor in accordance with 543.4 complies with this requirement.
- or a second protective conductor of at least the same cross-sectional area as required for protection against indirect contact shall be laid up to a point where the protective conductor has a cross-sectional area not less than 10 mm<sup>2</sup> Cu or 16 mm<sup>2</sup> Al. This requires that the appliance has a separate terminal for a second protective conductor;

NOTE 2 In TN-C systems where the neutral and protective conductors are combined in a single conductor (PEN conductor) up to the equipment terminals, protective conductor current may be treated as load current.

NOTE 3 Current-using equipment normally having high protective conductor current may not be compatible with installations incorporating residual current protective devices.

## **544 Protective bonding conductors (equipotential bonding conductors)**

### **544.1 Protective bonding conductors for the connection to the main earthing terminal**

**544.1.1** The cross-sectional area of protective bonding conductors which are provided for the main equipotential bonding according to 413.1.2.1 of IEC 60364-4-41 and which are connected to the main earthing terminal according to 542.4 shall not be less than:

- 6 mm<sup>2</sup> copper; or
- 16 mm<sup>2</sup> aluminium; or
- 50 mm<sup>2</sup> steel.

### **544.2 Protective bonding conductors for supplementary bonding**

**544.2.1** A protective bonding conductor connecting two exposed-conductive-parts shall have a conductance not less than that of the smaller protective conductor connected to the exposed conductive parts.

**544.2.2** A protective bonding conductor connecting exposed-conductive-parts to extraneous-conductive-parts shall have a conductance not less than half of that of the cross-sectional area of the corresponding protective conductor.

**544.2.3** Subclause 543.1.3 shall be complied with.

## Annexe A (normative)

### Méthode de détermination du facteur *k* en 543.1.2 (voir aussi la CEI 60724 et la CEI 60949)

Le facteur *k* est déterminé par la formule:

$$k = \sqrt{\frac{Q_c(\beta + 20^\circ\text{C})}{\rho_{20}}} \ln \left( 1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{\beta + \theta_i} \right)$$

où

- $Q_c$  est la capacité volumétrique de chaleur du matériau du conducteur ( $\text{J}/\text{C mm}^3$ ) à  $20^\circ\text{C}$ ;
- $\beta$  est l'inverse du coefficient de température de la résistivité à  $0^\circ\text{C}$  du conducteur, ( $^\circ\text{C}$ );
- $\rho_{20}$  est la résistivité du conducteur à  $20^\circ\text{C}$ , ( $\Omega\text{mm}$ );
- $\theta_i$  est la température initiale du conducteur, ( $^\circ\text{C}$ );
- $\theta_f$  est la température finale du conducteur, ( $^\circ\text{C}$ ).

**Tableau A.54.1 – Valeurs des paramètres pour divers matériaux**

Matériau	$\beta^a$ $^\circ\text{C}$	$Q_c^b$ $\text{J}/\text{C mm}^3$	$\rho_{20}$ $\Omega\text{mm}$	$\sqrt{\frac{Q_c(\beta + 20^\circ\text{C})}{\rho_{20}}}$ $\text{A}\sqrt{\text{s/mm}^2}$
Cuivre	$234,5$	$3,45 \times 10^{-3}$	$17,241 \times 10^{-6}$	$226$
Aluminium	$228$	$2,5 \times 10^{-3}$	$28,264 \times 10^{-6}$	$148$
Plomb	$230$	$1,45 \times 10^{-3}$	$214 \times 10^{-6}$	$41$
Acier	$202$	$3,8 \times 10^{-3}$	$138 \times 10^{-6}$	$78$

<sup>a</sup> Valeurs prises dans le tableau 1 de la CEI 60287-1-1.

<sup>b</sup> Valeurs prises dans le tableau E2 de la CEI 60853-2.

## Annex A (normative)

### Method for deriving the factor $k$ in 543.1.2 (see also IEC 60724 and IEC 60949)

The factor  $k$  is determined from the following formula:

$$k = \sqrt{\frac{Q_c(\beta + 20^\circ\text{C})}{\rho_{20}}} \ln \left( 1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{\beta + \theta_i} \right)$$

where

$Q_c$  is the volumetric heat capacity of conductor material ( $\text{J}/\text{°C mm}^3$ ) at  $20^\circ\text{C}$ ;

$\beta$  is the reciprocal of temperature coefficient of resistivity at  $0^\circ\text{C}$  for the conductor ( $^\circ\text{C}$ );

$\rho_{20}$  is the electrical resistivity of conductor material at  $20^\circ\text{C}$  ( $\Omega \text{ mm}$ );

$\theta_i$  initial temperature of conductor ( $^\circ\text{C}$ );

$\theta_f$  final temperature of conductor ( $^\circ\text{C}$ ).

**Table A.54.1 – Value of parameters for different materials**

Material	$\beta^a$ °C	$Q_c^b$ $\text{J}/\text{°C mm}^3$	$\rho_{20}$ $\Omega \text{ mm}$	$\sqrt{\frac{Q_c(\beta + 20^\circ\text{C})}{\rho_{20}}}$ $\text{A}\sqrt{\text{s/mm}^2}$
Copper	234,5	$3,45 \times 10^{-3}$	$17,241 \times 10^{-6}$	226
Aluminium	228	$2,5 \times 10^{-3}$	$28,264 \times 10^{-6}$	148
Lead	230	$1,45 \times 10^{-3}$	$214 \times 10^{-6}$	41
Steel	202	$3,8 \times 10^{-3}$	$138 \times 10^{-6}$	78

<sup>a</sup> Values taken from table 1 of IEC 60287-1-1.

<sup>b</sup> Values taken from table E2 of IEC 60853-2.

**Tableau A.54.2 – Valeurs de  $k$  pour les conducteurs de protection isolés non incorporés aux câbles et non regroupés avec d'autres câbles**

Isolation du conducteur	Température °C <sup>b</sup>		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de $k$ <sup>c</sup>		
70 °C PVC	30	160/140 <sup>a</sup>	143/133 <sup>a</sup>	95/88 <sup>a</sup>	52/49 <sup>a</sup>
90 °C PVC	30	160/140 <sup>a</sup>	143/133 <sup>a</sup>	95/88 <sup>a</sup>	52/49 <sup>a</sup>
90 °C EPR ou PR	30	250	176	116	64
60 °C caoutchouc	30	200	159	105	58
85 °C caoutchouc	30	220	166	110	60
Caoutchouc siliconé	30	350	201	133	73

<sup>a</sup> La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés au PVC de section supérieure à 300 mm<sup>2</sup>.

<sup>b</sup> Les limites de températures pour divers types d'isolation sont données dans la CEI 60724.

<sup>c</sup> Pour le calcul de  $k$ , voir la formule au début de la présente annexe.

**Tableau A.54.3 – Valeurs de  $k$  pour un conducteur de protection nu en contact avec une gaine de câble mais non regroupé avec d'autres câbles**

Gaine du câble	Température °C <sup>a</sup>		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de $k$ <sup>b</sup>		
PVC	30	200	159	105	58
PE	30	150	138	91	50
CSP (caoutchouc résistant à l'huile)	30	220	166	110	60

<sup>a</sup> Les limites de températures pour divers types d'isolation sont données dans la CEI 60724.

<sup>b</sup> Pour la méthode de calcul de  $k$ , voir la formule au début de la présente annexe.

**Tableau A.54.4 – Valeurs de  $k$  pour un conducteur de protection incorporé en cylindre dans un câble, ou regroupé avec d'autres câbles ou protections isolées**

Matériau d'isolation	Température °C <sup>b</sup>		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de $k$ <sup>c</sup>		
70 °C PVC	70	160/140 <sup>a</sup>	115/103 <sup>a</sup>	76/68 <sup>a</sup>	42/37 <sup>a</sup>
90 °C PVC	90	160/140 <sup>a</sup>	100/86 <sup>a</sup>	66/57 <sup>a</sup>	36/31 <sup>a</sup>
90 °C EPR ou PR	90	250	143	94	52
60 °C caoutchouc	60	200	141	93	51
85 °C caoutchouc	85	220	134	89	48
Caoutchouc siliconé	180	350	132	87	47

<sup>a</sup> La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés au PVC de section supérieure à 300 mm<sup>2</sup>.

<sup>b</sup> Les limites de températures pour divers types d'isolation sont données dans la CEI 60724.

<sup>c</sup> Pour le calcul de  $k$ , voir la formule au début de la présente annexe.

**Table A.54.2 – Values of  $k$  for insulated protective conductors not incorporated in cables and not bunched with other cables**

Conductor insulation	Temperature °C <sup>b</sup>		Material of conductor		
	Initial	Final	Copper	Aluminium	Steel
			Values for $k$ <sup>c</sup>		
70 °C PVC	30	160/140 <sup>a</sup>	143/133 <sup>a</sup>	95/88 <sup>a</sup>	52/49 <sup>a</sup>
90 °C PVC	30	160/140 <sup>a</sup>	143/133 <sup>a</sup>	95/88 <sup>a</sup>	52/49 <sup>a</sup>
90 °C thermosetting	30	250	176	116	64
60 °C rubber	30	200	159	105	58
85 °C rubber	30	220	166	110	60
Silicone rubber	30	350	201	133	73

<sup>a</sup> The lower value applies to PVC insulated conductors of cross-sectional area greater than 300 mm<sup>2</sup>.

<sup>b</sup> Temperature limits for various types of insulation are given in IEC 60724.

<sup>c</sup> For the method of calculating  $k$ , see the formula at the beginning of this annex.

**Table A.54.3 – Values of  $k$  for bare protective conductors in contact with cable covering but not bunched with other cables**

Cable covering	Temperature °C <sup>a</sup>		Material of conductor		
	Initial	Final	Copper	Aluminium	Steel
			Values for $k$ <sup>b</sup>		
PVC	30	200	159	105	58
Polyethylene	30	150	138	91	50
CSP	30	220	166	110	60

<sup>a</sup> Temperature limits for various types of insulation are given in IEC 60724.

<sup>b</sup> For the method of calculating  $k$ , see the formula at the beginning of this annex.

**Table A.54.4 – Values of  $k$  for protective conductors as a core incorporated in a cable or bunched with other cables or insulated conductors**

Conductor insulation	Temperature °C <sup>b</sup>		Material of conductor		
	Initial	Final	Copper	Aluminium	Steel
			Values for $k$ <sup>c</sup>		
70 °C PVC	70	160/140 <sup>a</sup>	115/103 <sup>a</sup>	76/68 <sup>a</sup>	42/37 <sup>a</sup>
90 °C PVC	90	160/140 <sup>a</sup>	100/86 <sup>a</sup>	66/57 <sup>a</sup>	36/31 <sup>a</sup>
90 °C thermosetting	90	250	143	94	52
60 °C rubber	60	200	141	93	51
85 °C rubber	85	220	134	89	48
Silicone rubber	180	350	132	87	47

<sup>a</sup> The lower value applies to PVC insulated conductors of cross-sectional area greater than 300 mm<sup>2</sup>.

<sup>b</sup> Temperature limits for various types of insulation are given in IEC 60724.

<sup>c</sup> For the method of calculating  $k$ , see the formula at the beginning of this annex.

**Tableau A.54.5 – Valeurs de  $k$  pour un conducteur de protection comme la couche métallique d'un câble, par exemple armure, gaine métallique, conducteur concentrique, etc.**

Matériau d'isolation	Température		Matériau du conducteur			
	°C <sup>a</sup>		Cuivre	Aluminium	Plomb	Acier
	Initiale	Finale	Valeur de $k$ <sup>c</sup>			
70 °C PVC	60	200	141	93	26	51
90 °C PVC	80	200	128	85	23	46
90 °C EPR ou PR	80	200	128	85	23	46
60 °C caoutchouc	55	200	144	95	26	52
85 °C caoutchouc	75	220	140	93	26	51
PVC avec gaine minérale <sup>b</sup>	70	200	135	—	—	—
Minéral nu	105	250	135	—	—	—

<sup>a</sup> Les limites de températures pour divers types d'isolation sont données dans la CEI 60724.<sup>b</sup> Cette valeur doit également être utilisée pour les conducteurs nus qui toucheraient ou seraient en contact avec un matériau combustible.

<sup>c</sup> Pour le calcul de  $k$ , voir la formule au début de la présente annexe.

**Tableau A.54.6 – Valeurs de  $k$  pour conducteurs nus ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins par les températures indiquées**

Conditions	Température initiale °C	Matériau du conducteur					
		Cuivre		Aluminium		Acier	
		Valeur de $k$	Tempéra-ture max. °C	Valeur de $k$	Tempéra-ture max. °C	Valeur de $k$	Tempéra-ture max. °C
Visibles et dans des zones restreintes	30	228	500	125	300	82	500
Conditions normales	30	159	200	105	200	58	200
Risque d'incendie	30	138	150	91	150	50	150

**Table A.54.5 – Values of  $k$  for protective conductors as a metallic layer of a cable e.g. armour, metallic sheath, concentric conductor, etc.**

Cable insulation	Temperature °C <sup>a</sup>		Material of conductor			
			Copper	Aluminium	Lead	Steel
	Initial	Final	Values for $k$ <sup>c</sup>			
70 °C PVC	60	200	141	93	26	51
90 °C PVC	80	200	128	85	23	46
90 °C thermosetting	80	200	128	85	23	46
60 °C rubber	55	200	144	95	26	52
85 °C rubber	75	220	140	93	26	51
Mineral PVC covered <sup>b</sup>	70	200	135	–	–	–
Mineral bare sheath	105	250	135	–	–	–

<sup>a</sup> Temperature limits for various types of insulation are given in IEC 60724.

<sup>b</sup> This value shall also be used for bare conductors exposed to touch or in contact with combustible material.


<sup>c</sup> For the method of calculating  $k$ , see the formula at the beginning of this annex.

**Table A.54.6 – Value of  $k$  for bare conductors where there is no risk of damage to any neighbouring material by the temperature indicated**

Conditions	Initial temperature °C	Material of conductor					
		Copper		Aluminium		Steel	
		$k$ value	Maximum temperature °C	$k$ value	Maximum temperature °C	$k$ value	Maximum temperature °C
Visible and in restricted area	30	228	500	125	300	82	500
Normal conditions	30	159	200	105	200	58	200
Fire risk	30	138	150	91	150	50	150

**Annexe B**  
(informative)

**Illustration d'une prise de terre de protection  
et de liaison équipotentielle**




IEC 1389/02

**Figure B.54.1 – Mises à la terre, conducteurs de protection et liaisons équipotentielle de protection**

## Annex B (informative)

### Illustration of earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors



IEC 1389/02

**Figure B.54.1 – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors**

**Légende**

- M Partie conductrice accessible  
partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante  
[VEI 195-06-10]
- C Elément conducteur étranger  
partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel électrique, généralement celui d'une terre locale  
[VEI 195-06-11]
- C1 Canalisation métallique d'eau issue de l'extérieur
- C2 Canalisation métallique d'évacuation d'eaux usées issue de l'extérieur
- C3 Canalisation métallique de gaz avec insert isolant, issue de l'extérieur
- C4 Conditionnement d'air
- C5 Système de chauffage
- C6 Canalisation métallique d'eau, par exemple dans une salle d'eau
- C7 Eléments conducteurs à portée de main
- B Borne principale de terre  
borne ou barre faisant partie de l'installation de mise à la terre d'une installation, et assurant la connexion électrique d'un certain nombre de conducteurs à des fins de mise à la terre  
[VEI 195-02-33]
- T Prise de terre  
partie conductrice pouvant être incorporée dans un milieu conducteur particulier, par exemple béton ou coke, en contact électrique avec la Terre  
[VEI 195-02-01]
- T1 Boucle à fond de fouille
- T2 Prise de terre éventuelle de paratonnerre
- 1 Conducteur de protection  
Conducteur prévu à des fins de sécurité, par exemple pour la protection contre les chocs électriques  
[VEI 195-02-09]
- 2 Conducteur de liaison de protection  
conducteur de protection prévu pour réaliser une liaison équipotentielle de protection  
[VEI 195-02-10]
- 3 Conducteur d'équipotentialité de protection supplémentaire
- 4 Conducteur de descente d'un paratonnerre (SPF)
- 5 Conducteur de terre  
conducteur assurant un chemin conducteur, ou une partie du chemin conducteur, entre un point donné d'un réseau, d'une installation, ou d'un matériel et une prise de terre  
[VEI 195-02-03]

NOTE Pour les besoins de la présente norme, un conducteur de terre est celui connectant la prise de terre à un point du réseau d'équipotentialité, généralement la borne principale de terre.

**Key**

- M Exposed-conductive-part  
conductive part of equipment which can be touched and which is not normally live, but which can become live when basic insulation fails  
[IEV 195-06-10]
- C Extraneous-conductive-part  
conductive part not forming part of the electrical installation and liable to introduce an electric potential, generally the electric potential of a local earth  
[IEV 195-06-11]
- C1 Waterpipe, metal from outside
- C2 Waste, water, metal from outside
- C3 Gas pipe with insulating inset, metal from outside
- C4 Air-conditioning
- C5 Heating-system
- C6 Waterpipe, metal e.g. in a bathroom
- C7 Extraneous-conductive-parts in arm's reach of exposed-conductive-parts
- B Main earthing terminal (main earthing busbar)  
terminal or busbar which is part of the earthing arrangement of an installation and enabling the electric connection of a number of conductors for earthing purposes  
[IEV 195-02-33]
- T Earth electrode  
conductive part, which may be embedded in a specific conductive medium, e.g. concrete or coke, in electric contact with the earth  
[IEV 195-02-01]
- T1 Foundation earth
- T2 Earth electrode for LPS if necessary
- 1 Protective conductor  
conductor provided for purposes of safety, for example protection against electric shock  
[IEV 195-02-09]
- 2 Protective bonding conductor  
protective conductor provided for protective-equipotential-bonding  
[IEV 195-02-10]
- 3 Protective bonding conductor for supplementary bonding
- 4 Down conductor of a lightning protection system (LPS)
- 5 Earthing conductor  
conductor which provides a conductive path, or part of the conductive path, between a given point in a system or in an installation or in equipment and an earth electrode  
[IEV 195-02-03]

**NOTE** For the purpose of this standard, an earthing conductor is the conductor which connects the earth electrode to a point of the common equipotential bonding system, usually the main earthing terminal.

## Bibliographie

CEI 60028, *Spécification internationale d'un cuivre-type recuit*

CEI 60079-0, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0: Règles générales*

CEI 60702-1, *Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension assignée ne dépassant pas 750 V – Partie 1: Câbles*

CEI 60950-1, *Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Prescriptions générales*

CEI 61000-1-1, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 1: Généralités – Section 1: Application et interprétation de définitions et termes fondamentaux*

National Standard DIN 18014:1994, *Fundamenteerde (en français: electrode de fondement à la terre)*

---

## Bibliography

IEC 60028, *International standard of resistance for copper*

IEC 60079-0, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements*

IEC 60702-1, *Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V – Part 1: Cables*

IEC 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 61000-1-1, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1: General – Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms*

National Standard DIN 18014:1994, *Fundamenteerde ("Foundation earth electrode" in English)*

---





## Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

**International Electrotechnical Commission**

3, rue de Varembé  
1211 Genève 20  
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir



Non affrancare  
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE**

**SUISSE**

Customer Service Centre (CSC)  
**International Electrotechnical Commission**  
3, rue de Varembé  
1211 GENEVA 20  
Switzerland



<p><b>Q1</b> Please report on <b>ONE STANDARD</b> and <b>ONE STANDARD ONLY</b>. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)</p> <p>.....</p>	<p><b>Q6</b> If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (<i>tick all that apply</i>)</p> <p>standard is out of date <input type="checkbox"/>      standard is incomplete <input type="checkbox"/>      standard is too academic <input type="checkbox"/>      standard is too superficial <input type="checkbox"/>      title is misleading <input type="checkbox"/>      I made the wrong choice <input type="checkbox"/>      other .....</p>
<p><b>Q2</b> Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (<i>tick all that apply</i>). I am the/a:</p> <p>purchasing agent <input type="checkbox"/>      librarian <input type="checkbox"/>      researcher <input type="checkbox"/>      design engineer <input type="checkbox"/>      safety engineer <input type="checkbox"/>      testing engineer <input type="checkbox"/>      marketing specialist <input type="checkbox"/>      other .....</p>	<p><b>Q7</b> Please assess the standard in the following categories, using the numbers:      (1) unacceptable,      (2) below average,      (3) average,      (4) above average,      (5) exceptional,      (6) not applicable</p> <p>timeliness .....</p> <p>quality of writing.....</p> <p>technical contents.....</p> <p>logic of arrangement of contents .....</p> <p>tables, charts, graphs, figures.....</p> <p>other .....</p>
<p><b>Q3</b> I work for/in/as a: (<i>tick all that apply</i>)</p> <p>manufacturing <input type="checkbox"/>      consultant <input type="checkbox"/>      government <input type="checkbox"/>      test/certification facility <input type="checkbox"/>      public utility <input type="checkbox"/>      education <input type="checkbox"/>      military <input type="checkbox"/>      other .....</p>	<p><b>Q8</b> I read/use the: (<i>tick one</i>)</p> <p>French text only <input type="checkbox"/>      English text only <input type="checkbox"/>      both English and French texts <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Q4</b> This standard will be used for: (<i>tick all that apply</i>)</p> <p>general reference <input type="checkbox"/>      product research <input type="checkbox"/>      product design/development <input type="checkbox"/>      specifications <input type="checkbox"/>      tenders <input type="checkbox"/>      quality assessment <input type="checkbox"/>      certification <input type="checkbox"/>      technical documentation <input type="checkbox"/>      thesis <input type="checkbox"/>      manufacturing <input type="checkbox"/>      other .....</p>	<p><b>Q9</b> Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>Q5</b> This standard meets my needs: (<i>tick one</i>)</p> <p>not at all <input type="checkbox"/>      nearly <input type="checkbox"/>      fairly well <input type="checkbox"/>      exactly <input type="checkbox"/></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>





## Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)  
**Commission Electrotechnique Internationale**  
3, rue de Varembé  
1211 Genève 20  
Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC +41 22 919 03 00**

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir



Non affrancare  
No stamp required

## RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)  
**Commission Electrotechnique Internationale**  
3, rue de Varembé  
1211 GENÈVE 20  
Suisse



<p><b>Q1</b> Veuillez ne mentionner qu'<b>UNE SEULE NORME</b> et indiquer son numéro exact: (ex. 60601-1-1)</p> <p>.....</p>	<p><b>Q5</b> Cette norme répond-elle à vos besoins: <i>(une seule réponse)</i></p> <p>pas du tout <input type="checkbox"/> à peu près <input type="checkbox"/> assez bien <input type="checkbox"/> parfaitement <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Q2</b> En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction? <i>(cochez tout ce qui convient)</i> Je suis le/un:</p> <p>agent d'un service d'achat <input type="checkbox"/> bibliothécaire <input type="checkbox"/> chercheur <input type="checkbox"/> ingénieur concepteur <input type="checkbox"/> ingénieur sécurité <input type="checkbox"/> ingénieur d'essais <input type="checkbox"/> spécialiste en marketing <input type="checkbox"/> autre(s) .....</p>	<p><b>Q6</b> Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes: <i>(cochez tout ce qui convient)</i></p> <p>la norme a besoin d'être révisée <input type="checkbox"/> la norme est incomplète <input type="checkbox"/> la norme est trop théorique <input type="checkbox"/> la norme est trop superficielle <input type="checkbox"/> le titre est équivoque <input type="checkbox"/> je n'ai pas fait le bon choix <input type="checkbox"/> autre(s) .....</p>
<p><b>Q3</b> Je travaille: <i>(cochez tout ce qui convient)</i></p> <p>dans l'industrie <input type="checkbox"/> comme consultant <input type="checkbox"/> pour un gouvernement <input type="checkbox"/> pour un organisme d'essais/ certification <input type="checkbox"/> dans un service public <input type="checkbox"/> dans l'enseignement <input type="checkbox"/> comme militaire <input type="checkbox"/> autre(s) .....</p>	<p><b>Q7</b> Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres (1) inacceptable, (2) au-dessous de la moyenne, (3) moyen, (4) au-dessus de la moyenne, (5) exceptionnel, (6) sans objet</p> <p>publication en temps opportun ..... qualité de la rédaction ..... contenu technique ..... disposition logique du contenu ..... tableaux, diagrammes, graphiques, figures ..... autre(s) .....</p>
<p><b>Q4</b> Cette norme sera utilisée pour/comme <i>(cochez tout ce qui convient)</i></p> <p>ouvrage de référence <input type="checkbox"/> une recherche de produit <input type="checkbox"/> une étude/développement de produit <input type="checkbox"/> des spécifications <input type="checkbox"/> des soumissions <input type="checkbox"/> une évaluation de la qualité <input type="checkbox"/> une certification <input type="checkbox"/> une documentation technique <input type="checkbox"/> une thèse <input type="checkbox"/> la fabrication <input type="checkbox"/> autre(s) .....</p>	<p><b>Q8</b> Je lis/utilise: <i>(une seule réponse)</i></p> <p>uniquement le texte français <input type="checkbox"/> uniquement le texte anglais <input type="checkbox"/> les textes anglais et français <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Q9</b> Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:</p> <p>..... ..... ..... ..... .....</p>	



1

ISBN 2-8318-6409-7

A standard linear barcode representing the ISBN number 2-8318-6409-7.

9 782831 864099

---

**ICS 29.020; 91.140.50**

---

Typeset and printed by the IEC Central Office  
GENEVA, SWITZERLAND